

Découvrez nos productions originales

Depuis 1947

Ar Roch



➤ Exploitation de carrières

➤ Tous types de transport

➤ Atelier spécial gabion

➤ Roulage de pierres décoratives

Fiche produit

Amphibolite

Composition :

Amphibolite

Non gélif - LA 12% - MDE10% - MV réelle 2.8

- MV en vrac 1.47 - Alkali réaction NR - CPA psv 54

- SO3 0.058% - Souffre total 0.023%

Indice de vide sur 31.5/63 = 49.23%

Couleur :

Bleue gris

Elaboration :

Concassage, criblage.

options : Lavage ; roulage (galets)



2/4



6/10



10/14



14/20



Roulés 50/100



80/150



Granulométries (mm) :

Concassés: 2/4 ; 4/6 ; 6/10 ; 6/16 ; 10/14 ; 14/20 ;
10/40 ; 16/31.5 ; 31.5/63 ; 31.5/200 ; 80/150 ; 150/300.

Roulés (galets) : 10/30 ; 20/80 ; 50/100 ; 60/180



Exemples d'utilisations:

- Gravillonnage de cour (4/6; 6/10 ; 10/14 ; 14/20)
- Aménagement extérieur (galets ou concassés)
- Gabions (80/150)
- Pose de pavés ou dalles (2/4)
- Béton (6/10 ; 10/14 ; 6/16)
- Assainissement (14/20 lavé)
- Réalisation de murets (150/300)

...



Exemples de consommations :

6/10	5cm	~72kgs au m2
14/20	5cm	~72 kgs au m2
150/300	appareillée	~285kgs au m2



La Carrière de Tressignaux

Thouément & Fils SA kerpointel 22290 Tressignaux

Tél:02 96 70 03 56 Fax:02 96 70 04 46 www.carrieredetressignaux.fr

Fiche produit

Amphibolite corten

Origine:
Tressignaux

Composition :
Amphibolite (roche métamorphique)
Non gélif - LA 20% - MV réelle 2.8
Alcali réaction NR - Soufre total 0.023%

Couleurs :
Nuances de Cortens et de Bleues

Elaboration :
Concassage, criblage,
Triage des rochers à la pince hydraulique
options : Lavage



4/6 Lavé



10/40 lavé



31.5/63



65/115



150/300



Rochers

Granulométries (mm) :

Concassés: 4/6 lavé ; 10/40 lavé ; 31.5/63 ; 65/115 ; 100/150 ; 150/300.

Autres formats : Rochers, Moellons Pas japonais



Exemples d'utilisations:

- Gravillonnage de cour (4/6 lavé)
- Paillage (10/40 lavé)
- Gabions (65/115 ou 150/300)
- Dallage (Pas japonais)
- Pierres à muret (150/300 moellons)
- Soutènement (rochers)



Exemples de consommations :

4/6 5cm ~72kgs au m²

10/40 7cm ~100 kgs au m²

150/300 appareillée ~285kgs au m²



La Carrière de Tressignaux

Thouément & Fils SA kerpointel 22290 Tressignaux

Tél:02 96 70 03 56

Fax:02 96 70 04 46

www.carrieredetressignaux.fr

Fiche produit

Bili-Roc'h



Foncé



Clair



Kolorado



Bleu



Rose



Ocre



Blanc reflet

Elaboration:

Nous produisons cette gamme de galets et blocs ronds dans de nombreuses couleurs et déclinaisons.

Les roches sont triées puis roulées. Les galets ou blocs ronds obtenus, sont ensuite lavés et contrôlés.

Origine :

L'Amphibolite, (bleue) la Leptynite (Blanche à reflet rose ou vert), et la Dolérite (Noire) sont extraites à Tressignaux. Les autres roches de grès ou de granit sont des roches locales et/ou Bretonnes.

Ces roches sont toutes non-gélives.

Couleurs :

Granit clair, granit foncé, ocre, bleu , blanc, noir, rose
NOUVEAU => Veiné ocre « Kolorado »

PROCHAINEMENT => Veiné blanc , Veiné rose...



Granulométries (mm) :

30/50; 50/100; 100/200; 200/300; 300/600; 600/1200

N'hésitez pas à demander des photos du stock !



Exemples de consommation:

- 30/70mm: 100kgs au m²
- 50/150mm: 150kgs au m²
- Boule de 30cm : 40kgs*
- Boule de 40cm : 90kgs*
- Boule de 50cm : 180kgs*
- Boule de 60cm : 300kgs*

*La forme de la pièce détermine le poids. (max1200kgs)



Exemples d'utilisation:

- Rivière sèche -Rocaille -Calade -Gabion -Paillage -Déco



La Carrière de Tressignaux

Thouément & Fils SA kerpointel 22290 Tressignaux

Tél:02 96 70 03 56

Fax:02 96 70 04 46

www.carrieredetressignaux.fr

Fiche produit

Dolérite

Composition : Dolérite Roche magmatique R6

-Non gélif -MV réelle 2.9 -Alcali-réaction NR

Elaboration :

- Triage à la pelle (Rochers ou boulets éruptifs)
- Concassage - Criblage (concassés)

Couleurs :

- Corten (Oxydation du fer). (Pour les boulets)
Couleur stable
- Noire gris foncé (Pour les rochers et concassés)



2/10kgs



10/20kgs



20/200kgs



80/150



150/300



Rochers



Granulométries (mm) :

- Petits boulets: 2-10kgs ; 10-20 kgs ; >20kgs
- Gros boulets: Triage selon le(s) poids souhaité(s)
- Concassés: 80/150 ; 150/300
- Rochers: Triage selon le(s) poids souhaité(s)



La Dolérite est une roche éruptive (Un basalte qui a refroidi lentement). Les affleurements de notre gisement présentent des roches érodées en "boules" de teinte "corten".
Le minage, lui, permet d'obtenir des blocs ou des concassés de couleur noire.



Exemples d'utilisations:
-Rocailles
-Fontaines
-Gabions (concassés)



L'érosion des boulets est dite en "pelure d'oignon" cela confère à cette roche un aspect très décoratif.

Le nombre de pièces découvertes est restreint et imprévisible. Le plus gros boulet découvert pèse 9.4t.



La Carrière de Tressignaux

Thouément & Fils SA kerpointel 22290 Tressignaux

Tél:02 96 70 03 56

Fax:02 96 70 04 46

www.carrieredetressignaux.fr

Fiche produit

↳ *Eko-Roc'h*

Elaboration:

Nous recyclons en triant puis en roulant des roches, chutes de sciage, moellons de déconstruction mis au rebut sur notre centre d'enfouissement classe 3.

Leurs formes souvent singulières (faces sciées ou encore trous de minage...) sont autant d'idées d'aménagement... Les plus belles pièces sont numérotées

GAMME ORIGINALE 100% RECYCLEE & 100% LOCALE

MATERIAUX TRIÉS ET LAVÉS

PIERRES NON-GELIVES

Quelques idées d'utilisation :

- Bordures
- Maçonnerie en générale (pierre d'angle...etc)
- Dallages
- Escaliers
- Fontaines
- Bancs
- Décorations
-



Déchet initial



Dallage



Bordures



Pierre d'angle



Lampe



Décoration



Fontaine

N'hésitez pas à demander des photos du stock !

Fiche produit

Leptynite

Origine:
Tressignaux

Composition :
Leptynite (roche métamorphique de type gneiss
ique à grain fin)
Non gélif - LA 26% - MV réelle 2.67
Micro deval sous eau 12.8

Couleurs :
Blanc à gris clair ou ocre selon faciès exploité
Elaboration :
Triage des rochers à la pince hydraulique
options : Roulage



Galets 200/600



Galets 600/1200



<100kgs



100/300 kgs



>300kgs blancs



>300kgs ocres

Blocométries (cm) :

<100kg ; 100-300kgs ; >300kg

Autres formats : Gros galets 200/600 ; 600/1200 cm

Fiche produit

Atelier spécial Gabion

Origine: Tressignaux

Composition :
Fil zincalu 4.5mm Crapal premium

Couleurs : Blanc, Bleu, gris, ocre, noir, rose.etc

Elaboration :
Concassage et criblage des pierres
Assemblage des cages
Remplissage et vibration des pierres
Option : Appareillage des facades vues

Note: La vente des cages et/ou des pierres peuvent se faire séparément



Bleu noir



Ocre



Blanc crème



Ocre rose



Noir



Blanc orangé

Granulométries (mm) :

Concassés: 65/115; 80/120 ; 100/150 ; 150/300

Autres formats : Pierres à muret, galets



Avantages:

- Installation facile et rapide (manutention simple)
- Modulable et sur-mesure.
- Résistant et durable (meilleur traitement anti-corrosion disponible sur le marché).
- Esthétique (Nombreux coloris de pierre, support idéal pour plantes grimpantes).
- Ecologique (Recyclable à 100%).
- Economique (Coût de mise en oeuvre réduit).



Exemples d'utilisation :

- Soutènement
- Clôture
- Bordure
- Mobilier urbain
- Support affichage ou signalétique
- Mur anti-bruit
- Banc, jardinière etc ...



La Carrière de Tressignaux

Thouément & Fils SA kerpointel 22290 Tressignaux

Tél:02 96 70 03 56

Fax:02 96 70 04 46

www.carrieredetressignaux.fr