

COPEAUX FEUILLUS

Référence: NE627 689

Accès page web: [ici](#)

Régule l'hygrométrie préserve les plants de la chaleur sans acidifier le sol

Type:	Paillage végétal
Couleur dominante	Beige
Couleur secondaire	marron
Granulométrie	-
Norme:	



Nature: Bois feuillus (différentes essences)

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Paillage

Option

Consommation

Conseils kg/m2

32 Epaisseur (cm)

10

Unité de vente: m3 (320kgs)

Nombre maximum d'unité / palette:

1,00

Conditionnements possibles

bigbag:

1

tube:

caisse:

Stock

Emplacement: 008A

Délai habituel*:

En stock

COPEAUX PEUPLIER

Référence: NE167 199

Accès page web: [ici](#)

Produit en Bretagne ce paillage clair a un pH neutre

Type:	Paillage végétal
Couleur dominante	Blanc
Couleur secondaire	gris / creme
Granulométrie	
Norme:	0



Nature: Peuplier

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Fibre de bois de peuplier 100% naturelle et non traitée

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Paillage

8cm

Option

Consommation

Conseils kg/m2

32 Epaisseur (cm)

10

Unité de vente: m3 (300kgs)

Nombre maximum d'unité / palette:

1,00

Conditionnements possibles

bigbag:

1

tube:

caisse:

Stock

Emplacement: 007A

Délai habituel*:

En stock

ECORCE PEUPLIER

Référence: NE152 181

Accès page web: [ici](#)

⚡ Sa forme ligneuse permet aux paillages en pente de rester stables

Type:	Paillage végétal
Couleur dominante	Marron
Couleur secondaire	écorce
Granulométrie	
Norme:	0



Photo non-contractuelle

Nature: Peuplier

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif **Non**

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais Fibre de bois de peuplier 100% naturelle et non traitée

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Paillage

8cm

Option

Consommation

Conseils kg/m2

40 Epaisseur (cm)

12

Unité de vente: m3 (320kgs)

Nombre maximum d'unité / palette:

1,00

Conditionnements possibles

bigbag:

1

tube:

caisse:

Stock

Emplacement: 009A

Délai habituel*: En stock

ECORCE PIN MARITIME 10/25

Référence: NE391 448

Accès page web: [ici](#)

Idéal pour le paillage des plantes de bruyère des végétaux ligneux et des vivaces

Type:	Paillage végétal
Couleur dominante	Marron
Couleur secondaire	
Granulométrie	10-25
Norme:	NFU 44-551 Substrat minéral



Nature: Ecorce de pin Sylvestre

Descriptif

Composition Écorces de Résineux avec liber adhérent.

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: 0.32 MVR: 0.32

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques: PH 6 Conductivité 10mS/m C/N 210

Autres essais Matière sèche / produit brut 55% Matière organique / produit sec 80% Porosité 75%

Utilisations courantes

Paillage

Conseils

SURFACAGE ANNUEL
2/3CM

Mise en place:

8 / 10 CM MINIMUM

Option

Consommation Conseils kg/m2 32 Epaisseur (cm) 10

Unité de vente: **m3** (320kgs) Nombre maximum d'unité / palette: 1,00

Conditionnements possibles bigbag: **1** tube: caisse:

Stock Emplacement: **005A** Délai habituel*: **<3 jours**

ECORCE PIN MARITIME 20/40

Référence: NE502 565

Accès page web: [ici](#)

Idéal pour le paillage des plantes de bruyère des végétaux ligneux et des vivaces

Type:	Paillage végétal
Couleur dominante	Marron
Couleur secondaire	
Granulométrie	20-40
Norme:	NFU 44-551



Nature: Ecorce de pin Sylvestre

Descriptif

Composition Écorces de Résineux avec liber adhérent.

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac: 0.32 MVR: 0.32

Gélif Non LA: MDE CPA Alkali-réaction:

Autres essais chimiques: PH 6 Conductivité 10mS/m C/N 210

Autres essais Matière sèche / produit brut 55% Matière organique / produit sec 80% Porosité 75%

Utilisations courantes

Paillage

Conseils

surfaçage annuel 2 /3 cm

Mise en place:

8 /10 cm minimum

Option

Consommation Conseils kg/m2 32 Epaisseur (cm) 10

Unité de vente: m3 (320kgs) Nombre maximum d'unité / palette: 1,00

Conditionnements possibles bigbag: 1 tube: caisse:

Stock Emplacement: 005B Délai habituel*: En stock

COPEAUX ROUGES

Référence: NE151 180

Accès page web: [ici](#)

Résiste à la pluie, aux rayons UV du soleil. Durée de vie moyenne de coloration de 4 ans

Type:	Paillage végétal
Couleur dominante	Rouge
Couleur secondaire	autres coloris /commande
Granulométrie	
Norme:	



Nature: BOIS TEINTE

Descriptif

Composition pigments minéraux naturels bois issu de coupes durablement géré par L'ONF Bretagne PE

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Aménagements ludiques ou sportifs

35cm

Paillage

8cm

10cm

Option	ROUGE	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)
Consommation			
Unité de vente:	m3 (320kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	1,00
Conditionnements possibles	bigbag: 1 tube: caisse:		
Stock	Emplacement: 006A	Délai habituel*:	En stock

BAMBOU BLANC DIAM 04/5 DENDROCALA

Référence: NE203 250

nouveau !

Accès page web:

ici

Type:	Piquet
Couleur dominante	Beige
Couleur secondaire	Blanc
Granulométrie	
Norme:	0



Nature: BAMBOU blanc
DENDROCALAMUS

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Décoration

Option

Consommation

LONGUEUR 2M

Conseils kg/m2

Epaisseur (cm)

Unité de vente: unité (30kgs)

Nombre maximum d'unité / palette:

Conditionnements possibles

bigbag:

tube:

caisse:

Stock

Emplacement: 133A

Délai habituel*: En stock

BAMBOU BLANC DIAM 08/10 DENDROCALA

Référence: NE579 643

nouveau !

Accès page web:

ici

Type:	Piquet
Couleur dominante	Beige
Couleur secondaire	Blanc
Granulométrie	
Norme:	



Nature: BAMBOU blanc
DENDROCALAMUS

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Décoration

Option

Consommation

Conseils kg/m2

Epaisseur (cm)

Unité de vente: unité (48kgs)

Nombre maximum d'unité / palette:

Conditionnements possibles bigbag:

tube:

caisse:

Stock

Emplacement: 132A

Délai habituel*: <3 semaines

TRAVERSE DE CHENE 1x0,2x0,1

Référence: NE200 249

Accès page web: [ici](#)

Type:	Traverse
Couleur dominante	Marron
Couleur secondaire	blanc
Granulométrie	
Norme:	0

**Nature:** Chêne

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Soutènement

Bordure

Option			
Consommation		Conseils kg/m ²	Epaisseur (cm)
Unité de vente: unité (6kgs)		Nombre maximum d'unité / palette:	40,00
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:
Stock	Emplacement: 167A	Délai habituel*:	En stock

TRAVERSE DE CHENE 2x0,2x0,1

Référence: NE275 333

nouveau !

Accès page web:

ici

Type:	Traverse
Couleur dominante	Marron
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	0



Nature: Chêne

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif **Non**

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Soutènement

Bordure

Option				
Consommation	25		Conseils kg/m ²	Epaisseur (cm)
Unité de vente:	unité	(30kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:	35,00
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:	
Stock	Emplacement: 165A	Délai habituel*:	En stock	

TRAVERSE DE CHENE 2,6*0,2*0,1

Référence: NE638 700

nouveau !

Accès page web:

ici

Type:	Traverse
Couleur dominante	Marron
Couleur secondaire	
Granulométrie	
Norme:	



Nature: Chêne

Descriptif

Composition

Derniers essais connus:

Masse volumique: vrac:

MVR:

Gélif Non

LA:

MDE

CPA

Alcali-réaction:

Autres essais chimiques:

Autres essais

Utilisations courantes

Conseils

Mise en place:

Soutènement

Bordure

Option				
Consommation	CHENE NON TRAITE (200u pour 2,6	Conseils kg/m2	Epaisseur (cm)	
Unité de vente:	unité (16kgs)	Nombre maximum d'unité / palette:		
Conditionnements possibles	bigbag:	tube:	caisse:	
Stock	Emplacement: 166A	Délai habituel*: En stock		